ZOTAC ION ITX D Series

IONITX-D-E

Chipset	
Manufacturer	Nvidia
mGPU	ION
CPU Compatibility	
Name	Intel Atom N330 (dual-core) (1.6 GHz) HyperThreading compatible
Socket	NA (integrated CPU)
Front-side bus	533 MHz
Memory	
Memory Type	DDR2
Memory Speed	667/800 MHz
Slots	2 240-pin DIMM
Capacity	Up to 4GB
CPU & Memory Compare List	
NA	
3D API	
DirectX	DirectX 10
OpenGL	OpenGL 2.1
Integrated Wifi	
Compatibility	802.11n
Power Supply	
Type	Standard ATX power connector
Ports	
DVI	1 (HDCP)
HDMI	1 (HDCP w/7.1-channel Audio)
VGA	1
SATA	3 (SATA 3.0 Gbps)
eSATA	1 (SATA 3.0 Gbps)
PS/2	1 (Keyboard)
USB 2.0	10 (6 on back panel, 4 via pin header)
Ethernet	10/100/1000Mbps (RJ45)
Cooler	Passive(Optional Low-Noise Fan)
Windows Vista	Vista Premium ready

Preis: 143,99 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Netzteil für das Gehäuse der Serie AC

NETZTEIL AC-XXXX

Netzteil für das Gehäuse der Serie AC.

Mit diesem Netzteil kann der PC auch zuhause auf dem Tisch betrieben werden.

Preis: 24,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand

Gehäuse AC-1010 mit 1,5qmm Zuleitung

AC-1010

Dimensionen:
Höhe 62mm
Länge 2190mm
Breite 190mm

Ausgelegt für:
1x Mini-ITX Mainboard
1x M3 ATX oder vergleichbares ATX
1x 2,5" Festplatte
1x Spezieller Steckeranschluss.
2x Front-USB

Die Zuleitungen für das Gehäuse ist mit 1,5qmm dimensioniert. Die Länge beträgt 2,5m. Wenn Sie eine längere Zuleitung benötigen geben Sie es bitte beim Bestellvorgang im Anmerkungsfeld an.

Ein passendes Netzteil für die Installation des PCs von Zuhause aus gibt es auch. Einfach das **Netzteil für das Gehäuse der Serie AC** mitbestellen.

Preis: 59,99 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

cyberport

Service:

1GB Kingston DDR2-533 CL4 RAM

Art.Nr. 2405-016 [Herst.Nr.: KVR533D2N4/1G]

Versand-Preis

€ 16,90*

ab € 4,49 Versandkosten

Auf Lager, innerhalb 24 h versandfertig

1 Bewertung

KINGSTON 1024MB DDR2 PC2x4200 533MHz CL4 ı

KINGSTON 1024MB DDR2 PC2x4200 533MHz CL4 nonECC, KVR533D2N4/1G

RAN AN DEN RAM
RAM-KONFIGURATOR

Top-Zubehör

teXXor Antistatik...

€ 4,90*

Antistatik Handgelenk...

€ 2,90*

Antistatik-Matte ESD...

€ 9,90*

Schraubenset mit...

€ 22,90*

Abholtheke

Das neue Logistik- & Versandzentrum von Cyberport in Siebenlehn hält eine Abholtheke für Sie bereit, an der Sie bestellte Ware direkt abholen können.

CyberBloc-Produkttests

Im CyberBloc, dem Corporate Blog von Cyberport, lesen Sie topaktuelle Produkttests und erfahren alles zu Technik-Highlights und -Trends.

Cyberport Excellence

EXCELLENCE

In der aktuellen Ausgabe unseres Excellence-Kataloges beleuchten wir 14 ausgesuchte High-End-Produkte.

Cyberport-Garantie

Ob Notebook, PC oder Fernseher, bei Cyberport erhalten Sie die passende und günstige Garantieerweiterung für Ihr neues Technikprodukt.

Handbook-App fürs iPad

Über 2.000 Mal das Beste aus Technik & Lifestyle im Cyberport Handbook als iPad-App. Jetzt kostenlos im App Store.

Mitarbeiter-PC-Programm

Das Mitarbeiter-PC-Programm (MPP) ermöglicht Arbeitnehmern eine Ersparnis von bis zu 30% gegenüber den bereits

Discount-Angebote

Sie suchen das ganz besonders günstige Technikschnäppchen? Dann stöbern Sie in unserem großen Sortiment an Vorführartikeln &

Techniklexikon

Im Techniklexikon von Cyberport finden Sie die wichtigsten Begriffe der weiten Technik-Welt auf leicht verständliche Art und Weise

günstigen Cyberport-Preisen. Gebrauchtgeräten. erklärt.

cyberport

Service:

2GB Kingston ValueRAM DDR2-533 CL4 RAM

Art.Nr. 2411-043 [Herst.Nr.: KVR533D2N4/2G]

Versand-Preis

€ 32,90*

ab € 4,49 Versandkosten

Auf Lager, innerhalb 24 h versandfertig

Keine Bewertung

2048 MB Kingston ValueRAM DDR2-533 PC2-4200

2048 MB Kingston ValueRAM DDR2-533 PC2-4200U, CL4 RAM nonECC.

MIT WENIGEN KLICKS ZUM RICHTIGEN ARBEITSSPEICHER
RAM-KONFIGURATOR

Top-Zubehör

teXXor Antistatik...

€ 4,90*

Antistatik Handgelenk...

€ 2,90*

Antistatik-Matte ESD...

€ 9,90*

Schraubenset mit...

€ 22,90*

Alternative Produkte

M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt)

M3-ATX

Das M3-ATX ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M2-ATX-HV ein Breiteingangsbereichs-(6-24V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 5.7V) und auch resistent gegen Überspannung ist.

Das M3-ATX hat user-wählbare microcontroller-gesteuerte Timing-Modi, welche Ihnen erlauben aus 4 Zündung/Shutdown Timing Schemata zu wählen. Wenn Sie alle Jumper entfernen, wird das M3-ATX zu einem herkömmlichen Netzteil ohne Zündungskontrolle und kann in nicht-KFZ-Umgebungen betrieben werden.

Sogar wenn Ihr Computer aus ist, verbraucht der PC immernoch einige wenige Hundert Milliwatt, um den Ein/Aus-Status Ihres PCs überwachen. Wenn der PC sich im Suspend/Sleep-Modus befindet wird er noch viel mehr Strom verbrauchen, da der RAM immer mit Strom versorgt werden muss (bei STR=Suspend To RAM). Egal wie gross Ihre Batterie ist, nach wenigen Wochen Standzeit wird sie leergezogen sein.

Wenn sich der PC im Sleep-Modus befindet, überwacht das M3-ATX konstant die Batterie, um Tiefentladungen zu vermeiden. Vorher schaltet das M3-ATX alles ab, bis die Batterie wieder einen sicheren Level erreicht hat.

Nie wieder tote Batterien, nie wieder Computer Resets während des Motorstarts. Zusammen mit den 4 Timing-Modi bietet das M3-ATX die bevorzugte Lösung für mobile Stromversorgung zu einem attraktiven Preis.

Das M3-ATX kommt komplett mit ATX, HDD und Floppy Stromkabeln, Jumpern, faston-Anschlüssen und 2-pin-Kabel für den Anschluss an das Mainboard (On/Off). Verbinden sie es einfach mit Ihrer 12V oder 24V Batterie und starten Sie den PC !

Ab 8V (6V kurzzeitig) dauerhafte Eingangsspannung lauffähig !

Das M3-ATX ist edeal geeigent für das AC-1000 Gehäuse
Das M3-ATX ist auch für P4(M)- und AMD-Systeme geeignet.

Zusätzlich wir der Controller auf Ihre Wunschzeiten umprogrammiert! Kein Aufpreis!!

Lieferumfang :
- M3-ATX Netzteil
- ATX-Anschlusskabel mit Laufwerksstromanschlüssen
- Verbindungskabel zum Mainboard (Remote-PowerOn)
- 3x Anschlusskabel f. Dauerplus, Zündplus, Masse
- 1x Jumper

Preis: 62,99 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Windows® . Leben ohne Grenzen. Dell empfiehlt Windows 7.

folgen Sie uns auf Facebook | E-Mail-Anmeldung | Chat | Bestellstatus | [+] Feedback

WD Scorpio WD1600BEVE - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" - ATA-100 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB



NEW

WD Scorpio bietet die beste Leistung in seiner Klasse bei einem niedrigen Stromverbrauch, der dem von viel langsameren Notebooklaufwerken entspricht. Darüber hinaus erhalten Sie das leiseste 2,5-Zoll-Laufwerk ...
Vollständige Beschreibung

~~Listenpreis~~ ~~81,97 €~~
Lieferung Kostenlos

Preis ab **68,88 €**
Inkl. Mw St, Inkl. Versand *

In den Warenkorb

Erwarteter Versand: Innerhalb von 24 Stunden

Hersteller-Teil : WD1600BEVE | Dell-Teil : A3056126

Seien Sie der Erste, der einen Testbericht verfasst.

Dieses Produkt gemeinsam nutzen:

Überblick | Technische Daten | Kundenbewertungen

Leistungsmerkmale und Vorteile

- **Gerätetyp / Breite / Tiefe / Höhe / Gewicht :** Festplatte - intern / 7 cm / 10 cm / 9.5 mm / 117 g
- **Formfaktor / Kapazität / Puffergröße :** 6.4 cm x 1/8H (2.5" x 1/8H) / 160 GB / 8 MB
- **Merkmale / Schnittstellen Typ :** Shock Guard, WhisperDrive, DuraStep Ramp / ATA-100
- **Übertragungsrate Laufwerk / Positionierungszeit :** 100 MBps (extern) / 12 ms (Durchschnittlich)
- **Spur-zu-Spur-Positionierungszeit / Mittlere Wartezeit :** 2 ms / 5.5 ms
- **Kompatible Einschübe / Schnittstellen :** 1 x intern - 6.4 cm x 1/8H (2.5" x 1/8H) / 1 x ATA-100 - IDC 44-polig
- **Produktzertifizierungen / Geräuschentwicklung :** RoHS / 20 dBA
- **Schocktoleranz / Vibrationstoleranz :** 250 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb) / 1 g @ 5-300 Hz (in Betrieb)
- **Details zu Service & Support :** Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Main Specs

Typ	Festplatte - intern
Formfaktor	6.4 cm x 1/8H (2.5" x 1/8H)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 10 cm x 9.5 mm
Gewicht	117 g
Kapazität	160 GB
Schnittstellen Typ	ATA-100
Datenübertragungsrate	100 MBps
Mittlere Suchzeit	12 ms

Mittlere Suchzeit	12 ms
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Puffergrösse	8 MB
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Extended Specs

Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Breite	7 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	9.5 mm
Gewicht	117 g
Festplatte	
Formfaktor	6.4 cm x 1/8H (2.5" x 1/8H)
Kapazität	160 GB
Schnittstellen Typ	ATA-100
Puffergröße	8 MB
Merkmale	Shock Guard, WhisperDrive, DuraStep Ramp
Produktzertifizierungen	S.M.A.R.T.
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	100 MBps (extern)
Positionierungszeit	12 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit	2 ms
Mittlere Wartezeit	5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Zuverlässigkeit	
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^14
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x ATA-100 - IDC 44-polig
Kompatible Einschübe	1 x intern - 6.4 cm x 1/8H (2.5" x 1/8H)
Verschiedenes	
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Produktzertifizierungen	RoHS
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90%
Schocktoleranz	250 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz	1 g @ 5-300 Hz (in Betrieb)
Geräuschentwicklung	20 dBA

Überblick

WD Scorpio bietet die beste Leistung in seiner Klasse bei einem niedrigen Stromverbrauch, der dem von viel langsameren Notebooklaufwerken entspricht. Darüber hinaus erhalten Sie das leiseste 2,5-Zoll-Laufwerk auf dem Markt mit Echtzeitdatenschutz-Technologie, das Sie bei der Sicherung Ihrer Daten unterstützt.

Hersteller-Teil : WD1600BEVE
Dell-Teil : A3056126

Preise und Spezifikationen vom Datum der Veröffentlichung. Irrtümer, Fehler und Änderungen (z. B. Preise, technische Daten) ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Produkt kann von Abbildung abweichen. Besondere Angebote begrenzt auf max. 5 Systeme pro Kunde. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH.

Versandkosten sind bei E&A-Produkten abhängig von Typ und Anzahl Standardmäßig z.Zt. von 5,80 €–31,32 € inkl. MwSt. Dell-Services bedeuten keine Verkürzung der Gewährleistungsansprüche des Kunden.

*Hinweis: Für Bestellungen von Drucker-Verbrauchsmaterialien (Tinte, Toner und/oder Papier) fallen unabhängig von der Bestellmenge einmalige Versandkosten in Höhe von 4 € (inkl. MwSt.) je Bestellung an.

snNP06

CIS-IBUS (Computer-Integrations-System-IBUS)

CIS-IBUS

Mit dem CIS-IBUS für BMW lässt sich das Bildsignal (VGA) des PC verlustfrei auf dem originalen BMW Bordmonitor darstellen.

Im Gegensatz zu Video-in Lösungen erhalten Sie hier die bestmögliche Darstellungsqualität.

Es wird keine spezielle Grafikkarte benötigt.

Mit dem CIS-IBUS kann der PC ohne zusätzliche Eingabegeräte über den Bordmonitor und /oder das Multifunktionslenkrad (MFL) gesteuert werden.
Ausser dem Bordmonitor kann noch ein zweiter Bildschirm synchron hinzu geschaltet werden und über 100 weitere Bildschirme beim Einsatz von VGA Splittern.
Alle benötigten Verbindungskabel werden mit Original BMW-Steckern geliefert, so dass hier eine Plug and Play Lösung gewährleistet ist.
BMW-Komponenten werden hierdurch NICHT beinflusst.

Durch langes drücken der BMW "MENU" Taste erscheint das CIS-IBUS Menü. Dort kann man die CD-Emulation aktivieren oder deaktivieren.

Das System ist kompatibel mit folgenden Modellen:
3er E46 (Ab 1998)
5er E39 (Baujahr 1995-2004)
7er E38 (Baujahr 1994-2001)
X3
X5
Z4
Mini

Jeweils mit den Navigationssystemen MK1-MK4.
(alle o.g. Systeme ohne I-Drive)

Lieferumfang:
CIS-IBUS
Deutsche Installationsanleitung
CE konform

Preis: 249,99 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

79.00 EUR
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

- TMC support !
- Splitter support !

Externer Anschluss für Fahrzeugantenne zum besseren TMC Empfang vorhanden Hierzu wird ein zusätzliches optionales Y-Kabel benötigt um die Fahrzeugantenne sowohl mit dem GPS-Empfänger als auch dem Radio zu verbinden. (FAKRA oder DIN-ISO Variante verfügbar).

Interne TMC/RDS Antenne im Lieferumfang !

Für PC Nutzung
• GPS-Empfänger mit USB Anschluss

• 20-Kanal SiRF III GPS-Empfänger neuester Technologie

• magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite

• Abmessungen: 65mm x 65mm x 18mm

• Interner FM Synthesizer TMC Empfänger mit 2,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss einer externen Wurfantenne bzw. eines Adapterkabels zur Nutzung der Fahrzeugseitigen Radioantenne

• kompatibel zu allen gängigen Routing- und Navigationsprogrammen mit GPS-Schnittstelle (NMEA 0183-Standard)

• ermöglicht verkehrsabhängige dynamische Navigation in Verbindung mit geeigneter Software (GNS 2.0-Protokoll)

• Baudrate: 38400 bps

• Protokoll: NMEA-0183 v2.0 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, GNS 2.0

• Betriebsspannung: 5.0 ±5%V DC Eingang

• Umgebungstemperatur: -10 °C to +70 °C

Systemanforderung

• PC mit USB Schnittstelle
• Windows CE/98/98SE/ME/2000/XP/Vista

Lieferumfang
• GPS/TMC USB Empfänger
• USB Adapterkabel
• UKW Wurfantenne
• Bedienungsanleitung